

cedivep[®] S.R.L.
CENTRO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO DEL PARAGUAY

NUEVO

PRESENTA

Lipasa Pancreática Específica Canina

“Biomarcadores de
uso veterinario
exclusivo de
Cedivep S.R.L.”



¿Qué es?

- Marcador Diagnóstico para la Pancreatitis Canina.
- PL es considerada la enzima pancreática más específica, que incrementa sus niveles en perros con pancreatitis, y la medición del cPL es altamente sensible para un diagnóstico de pancreatitis.
- También cPL es un poco afectada por otros fármacos o trastornos digestivos, por lo que se útil para el diagnóstico precoz de la pancreatitis.
- La medición cuantitativa continua también ayuda a evaluar la respuesta al tratamiento de la pancreatitis y el daño secundaria al páncreas causado por otras enfermedades digestiva.



Muestras:

sangre sin anticoagulante
o suero.

Entrega de Resultados:

24 hs.




APLICACIÓN CLÍNICA.

- Signos clínicos de pancreatitis aguda: dolor abdominal, anorexia, vómito, deshidratación, etc.
- Tratamiento: cuando se considera la terapia de fluidos, analgésicos antieméticos y antibióticos, etc.
- Enzima específica liberada solamente en el páncreas que permite el diagnóstico temprano de pancreatitis aguda.
- Monitorear la respuesta al tratamiento mediante pruebas continuas.
- Evaluar el daño secundario al páncreas en caso de otras enfermedades digestivas como cloecistitis o enteritis, etc.
- Evaluar el pronóstico midiendo la proteína C Reactiva CRP simultáneamente.

CONTÁCTENOS AL



(595 21) 584 085 (R.A.)



(0981) 576 667
TIGO *2334 (CEDI)



www.cedivep.com.py

Encuéntranos en

